

Хабарландыру № 13
баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды сатып алуды өткізу туралы.

Хабарландыру мерзімі: 2023 жылғы 17 мамыр сағат 10.00-ден 2023 жылғы 24 мамыр сағат 10.00-ге дейін.

қ. Қостанай

17.05.2023 ж.

Тапсырыс беруші (Ұйымдастырушы): ҚОӘБ "ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі Қостанай облыстық орталығы" КМК, 110000, Қостанай қ., Амангелді к-сі, 134.

Реквизиттер: БСН 171040015102, БСК ІРТҮКЗКА, ЖСК KZ1396513F0007528009, "ForteBank " АҚ, телефондар: 8(7142) 37-06-04, 370590. Электрондық мекен-жайы: [kst oc aids@mail.ru](mailto:kst_oc_aids@mail.ru).

Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың атауы:

лот №	Лоттың атауы	Қысқаша сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	Бірл бағасы	Сомма
1	Муколити гі бар тасымалда ушы орта (МТО)	Қырып алынған материалды және урогенитальды трактың, ауыз қуысының, тік ішектің шырышты қабығын, сондай-ақ адамның шырышты қабаттары мен терісінің эрозиялық-ойық жара элементтерін тасымалдауға және сақтауға арналған тасымалдау ортасы. Көп шырышты бар үлгілерге арналған. Құрамында консервант, тұрақтандырғыш және муколитик бар. 100 пробирканы 0,5 мл-ден өлшеп-орау. Қалдықты жарамдылық мерзімі 7 айдан кем емес.	жин ақ	2	23000	46000
2	ДНҚ- сорб-АМ	Клиникалық материалдан (жағындылар, қырындылар, несеп) ДНҚ-ны бөлуге арналған реагенттер жиынтығы. ЖЖБИ қоздырғыштарын анықтауға арналған ІБҮ және ТБҮ бар. Тест саны 100-ден кем емес. Қалдықты жарамдылық мерзімі 7 айдан кем емес.	жин ақ	1	30000	30000
3	«Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресцентті детекциясы мен Chlamydia trachomatis ДНҚ ІТР-амплифика	«Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресцентті детекциясымен Chlamydia trachomatis ДНҚ ІТР-амплификациясы үшін. Жиынтықтың барлық компоненттері жұмыс істеуге дайын және қалшына келтіруді қажет етпейді. ІТР-1 қоспасы «ыстық бастауды» қамтамасыз ету үшін 0,2 мл пробиркаға балауыздың астына тамызылуы керек. Қосымша компоненттерді араластыруды қажет етпейтін дайын ІТР-2 қоспасының бар болуы. Chlamydia trachomatis ДНҚ-ның, ДНҚ-буфердің кешенді оң бақылау үлгісінің (ОБҮ) бар болуы. Дайын ІТР-	жин ақ	2	75000	150000

	циясы.	қоспалардың жарамдылық мерзімі тест-жүйенің жарамдылық мерзіміне тең болуы тиіс. Тест саны 110-нан кем емес. Қалдықты жарамдылық мерзімі 7 айдан кем емес.				
4	«Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресцентті детекциясымен Neisseria gonorrhoeae ДНҚ ПТР-амплификациясы.	«Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресцентті детекциясымен Neisseria gonorrhoeae ДНҚ ПТР-амплификациясы үшін (бір жұп праймер қолданылады). Бір жұп праймермен талдауды жүзеге асыру мүмкіндігі. ПТР-1 қоспасы «ыстық бастауды» қамтамасыз ету үшін 0,2 мл пробиркаға балауыздың астына тамызылуы керек. Қосымша компоненттерді араластыруды қажет етпейтін дайын ПТР-2 қоспасының бар болуы. Neisseria gonorrhoeae ДНҚ-ның, ДНҚ-буфердің оң бақылау үлгісінің (ОБҮ) бар болуы. Тест саны 110-нан кем емес. Қалдықты жарамдылық мерзімі 7 айдан кем емес.	жин ақ	2	75000	150000
5	«Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресцентті детекциясымен Trichomonas vaginalis ДНҚ ПТР-амплификациясы.	«Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресцентті детекциясымен Trichomonas vaginalis ДНҚ ПТР-амплификациясы үшін. ПТР-1 қоспасы «ыстық бастауды» қамтамасыз ету үшін 0,2 мл пробиркаға балауыздың астына тамызылуы керек. Қосымша компоненттерді араластыруды қажет етпейтін дайын ПТР-2 қоспасының бар болуы. Trichomonas vaginalis ДНҚ-ның, ДНҚ-буфердің оң бақылау үлгісінің (ОБҮ) бар болуы. Тест саны 110-нан кем емес. Қалдықты жарамдылық мерзімі 7 айдан кем емес.	жин ақ	2	75000	150000
6	«Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресцентті детекциясымен Mycoplasma genitalium ДНҚ ПТР-амплификациясы.	«Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресцентті детекциясымен Mycoplasma genitalium ДНҚ ПТР-амплификациясы үшін. ПТР-1 қоспасы «ыстық бастауды» қамтамасыз ету үшін 0,2 мл пробиркаға балауыздың астына тамызылуы керек. Қосымша компоненттерді араластыруды қажет етпейтін дайын ПТР-2 қоспасының бар болуы. Trichomonas vaginalis ДНҚ-ның, ДНҚ-буфердің оң бақылау үлгісінің (ОБҮ) бар болуы. Тест саны 110-нан кем емес. Қалдықты жарамдылық мерзімі 7 айдан кем емес.	жин ақ	2	75000	150000

амп ДНТ

7	«Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық - флуоресцентті детекциясымен Ureaplasma (U.parvum және U.urealyticum жиынтық) тектес микроорганизмдердің ДНҚ ПТР-амплификациясы.	«Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресцентті детекциясымен Ureaplasma (U.parvum және U.urealyticum жиынтық) тектес микроорганизмдердің ДНҚ ПТР-амплификациясы үшін. Жиынтықтың барлық компоненттері жұмыс істеуге дайын және қалпына келтіруді қажет етпейді. ПТР-1 қоспасы «ыстық бастауды» қамтамасыз ету үшін 0,2 мл пробиркаға балауыздың астына тамызылуы керек. Қосымша компоненттерді араластыруды қажет етпейтін дайын ПТР-2 қоспасының бар болуы. Ureaplasma (U.parvum және U.urealyticum жиынтық) тектес микроорганизмдердің ДНҚ-ның, ДНҚ-буфердің кешенді оң бақылау үлгісінің (ОБҮ) бар болуы. Дайын ПТР-қоспалардың жарамдылық мерзімі тест-жүйенің жарамдылық мерзіміне тең болуы тиіс. Тест саны 110-нан кем емес. Қалдықты жарамдылық мерзімі 7 айдан кем емес.	жин ақ	2	75000	150000
8	«Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық - флуоресцентті детекциясымен Gardnerella vaginalis ДНҚ ПТР-амплификациясы.	«Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресцентті детекциясымен Gardnerella vaginalis ДНҚ ПТР-амплификациясы үшін. ПТР-1 қоспасы «ыстық бастауды» қамтамасыз ету үшін 0,2 мл пробиркаға балауыздың астына тамызылуы керек. Қосымша компоненттерді араластыруды қажет етпейтін дайын ПТР-2 қоспасының бар болуы. Gardnerella vaginalis ДНҚ-ның, ДНҚ-буфердің кешенді оң бақылау үлгісінің (ОБҮ) бар болуы. Тест саны 110-нан кем емес. Қалдықты жарамдылық мерзімі 7 айдан кем емес.	жин ақ	1	75000	75000
9	«Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық - флуоресцентті детекциясымен адамның цитомегаловирусының (CMV) ДНҚ ПТР-амплификациясы.	«Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресцентті детекциясымен адамның цитомегаловирусының (CMV) ДНҚ ПТР-амплификациясы үшін. Дайын ПТР-қоспалардың жарамдылық мерзімі тест-жүйенің жарамдылық мерзіміне тең болуы тиіс. Жиынтықтың барлық компоненттері жұмыс істеуге дайын және қалпына келтіруді қажет етпейді. ПТР-1 қоспасы «ыстық бастауды» қамтамасыз ету үшін 0,2 мл пробиркаға балауыздың астына салынуы керек. Қосымша компоненттерді араластыруды қажет етпейтін дайын ПТР-2 қоспасының бар болуы. Кешенді оң бақылау үлгісінің (ОБҮ) бар болуы.	жин ақ	1	75000	75000

	циясы.	ДНҚ-буфердің бар болуы. Тест саны 110-нан кем емес. Қалдықты жарамдылық мерзімі 7 айдан кем емес.				
10	I және II типтегі (HSV I,II) қарапайым герпестің вирусының ДНҚ ПТР-амплификациясы. «Нақты уақыт» режимінде амплификация опімдерін гибризациялық-флуоресцентті детекция мүмкіндігі.	I және II типтегі (HSV I,II) қарапайым герпестің вирусының ДНҚ ПТР-амплификациясы үшін. «Нақты уақыт» режимінде амплификация опімдерін гибризациялық-флуоресцентті детекция мүмкіндігі. Дайын ПТР-қоспалардың жарамдылық мерзімі тест-жүйенің жарамдылық мерзіміне тең болуы тиіс. Жиынтықтың барлық компоненттері жұмыс істеуге дайын және қалпына келтіруді қажет етпейді. ПТР-1 қоспасы «ыстық бастауды» қамтамасыз ету үшін 0,2 мл пробиркаға балауыздың астына салынуы керек. Қосымша компоненттерді араластыруды қажет етпейтін дайын ПТР-2 қоспасының бар болуы. Кешенді оң бақылау үлгісінің (ОБУ) бар болуы. ДНҚ-буфердің бар болуы. Тест саны 110-нан кем емес. Қалдықты жарамдылық мерзімі 7 айдан кем емес.	жин ак	1	75000	75000

Қажетті жеткізу мерзімі және жеткізу шарттары: Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн, DDP (ИНКОТЕРМС 2010).

Сатып алудың жалпы сомасы: 752 371,00(жеті жүз елу екі мың үш жүз жетпіс бір) теңге 00 тиын

Тауар мына мекенжай бойынша жеткізілуі тиіс: 110000, Қостанай қаласы, Амангелді көшесі, 134.

Құжаттарды тапсыру (қабылдау) орны: Қостанай қаласы, Амангелді көшесі, 134, 310 кабинет күн сайын (дсмалыс және мереке күндерінен басқа) сағат 09-00-ден 17-00-ге дейін.

Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі: 2023 жылғы 24 мамыр сағат 10.00-ге дейін.

Баға ұсыныстары салынған конверттерді ашу күні, уақыты және орны: 2023 жылғы "24" мамыр сағат 10-30-де мына мекенжай бойынша: Қостанай қаласы, Амангелді көшесі, 134, 301 кабинетте

Бас дәрігердің м.а.



(Handwritten signature)

А.Г. Чижков

Диагностикалық зертхана көрсетушісінің м. а.: Хайбуллина Е. Б

(Handwritten signature)

Заң Кеңестісі: Жарасбаев Р.Ж.

(Handwritten signature)

Орындаушы: Воронкова Ж. Д.
Тел.: 8 (7142) 37-06-04

(Handwritten signature)