

№7 хабарландыру бойынша корытындылар хаттамасы
бага ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық бұйымдарды сатып алу бойынша

Хабарландыру мерзімі: 2023 жылды 13 ақпан сағат 10.00-ден 2023 жылды 20 ақпан сағат 10.00-ге дейін.

Костанай қ.

1. Костанай облысы әкімдігі деңсаудық сантау Басқармасының «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталыбы» КМК мемлекеттік сатып алушын тапсырыс беруушісі «Тегін медициналық кемектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изолиторлары мен алеуметтік медициналық сактандыру, фармацевтикалық кызметтерде медициналық кемектің көлемі шенберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алушы Ұйымдастыру және отқизу қағидаларымен» (бұдан әрі мәтін бойынша -Қағида) Каулысына сәйкес баға ұсыныстарын сұрату тәсілмен тауарды сатып алушы отқизді:

Баға ұсыныстары салынған конверттерді ашу күні 20.02.2023 жыл 10 сағат 30 минут.

2. Бага ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсімінә әлеуетті енім берушілер немесе олардын үәкілдегі өкілдері катысадан жок

3. Сатып алынатын тауарлардың қыскаша сипаттамасы және бағасы:

Атауы

| № | | Өлшем бірлігі | Сатып алушының көлемі | Сатып алушуга болынған сома | Жеткізу шының жалпы сомасы | Өлшем бірлігі | Сатып алушасы | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------|
| 1 | Креатинин Витал | (1x100 мЛ) | | | | жинақ | 2 | 13200 | 26400 |
| 2 | Триглицеридтер | (2x50 мЛ) | | | | жинақ | 15 | 11550 | 173250 |
| 3 | Холестерин -2*250 мЛ | | | | | жинақ | 12 | 16500 | 198000 |
| 4 | Сілтілі фосфатаза 200 анықтаулар | | | | | жинақ | 10 | 16100 | 161000 |
| 5 | Несепнэр -100 анықтаулар | | | | | жинақ | 7 | 8300 | 58100 |
| 6 | Глюкоза Витал - 1x100 мЛ | | | | | жинақ | 12 | 6900 | 82800 |

4. Әлеуетті енім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды:

Тауар атауы

Техникалық сипаттамасы

| № | Атауы | Өлшем бірлігі | Сатып алушының көлемі | Сатып алушуга болынған сома | Жеткізу шының жалпы сомасы | Өтінімді беру күнімен уақыты | Жеткізу шының аттавы |
|---|--|---------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1 | Әдис Яффе реакциясына нәйзделген. Креатинин сүттілі оргала пикрин қышқылмен боялған комплексті құрайды. Креатинин концентрациясы фотометриялық өлшемнеді.Жинақтың реагент-пикрин кышқылы, №2 реагент- ашы натрий, №3 реагент – калибратор, №4 реагент -трихлоруксус кышқылы. | жинақ | 2 | 26400 | 26400 | 17.02.2023г 09:35 | ЖПС «ДАКИТ» |

ЖПС «ДАКИТ»

| | | | | | | | |
|---|--|-------|----|--------|--------|----------------------|--------------------|
| 2 | 1. Триглицеридтер -липаза→ глицерин + майлы кышкылдар; 2. Глицерин +АТФ -глицерокиназа→ глицерил-3-фосфат + АДФ; 3. Глицерил-3-фосфат + О2 -ГФО→ диоксиацитон фосфат + 2Н2О2; 4. 2Н2О2 +4-ААР +4-хлорфенол-пероксидаза→ хинонимин + 4 Н2О Фотометриялык аныкталатын хинониминнің концентрациясы сынамадағы триглицеридтердің концентрациясына пропорционалды. Жинақтын күрамы: №1 реагент –буфер, рн 7,5, №2 реагент – лиофилизат. №3 реагент – калибратор | жинақ | 15 | 173250 | 173250 | 17.02.2023г 09:35 | ЖПС «ДиАКиТ» |
| 3 | Холестерин эфирлердің гидролизі кезінде холестеролエステразамен еркін холестерин пайда болады. Сынамада пайда болған және бар холестерин сутегі тотықының эквимолярлы мөлшерінің пайда болуымен холестеролоксидаза асерімен ауа оттегімен тотығады. Пероксидаза (POD) асерімен сутегі тотығы боялған енімнің пайда болуымен хромогенеді субстраттарды тотықтырады. Бояудын қарқындылығы сынамадағы холестерин концентрациясына пропорционалды. Жинақтын күрамы: №1 реагент –буфер, рн 7,3, №2 реагент – лиофилизат. | жинақ | 12 | 198000 | 198000 | 17.02.2023г 09:35 | ЖПС «ДиАКиТ» |
| 4 | П-нитрофенилфосфат + су→ п-нитрофенол + фосфат уақыт бірлігінде пайда болған саны п-нитрофенол ферменттің белсенділіне пропорционалды және Ултінің оптикалық тызыздығы бойынша аныкталады. Жинақтын күрамы: №1 реагент - буфер, рн 10,4, №2 реагент – ашы натрий, №3 реагент - п-нитрофенилфосфат, №4 реагент – калибратор. | жинақ | 10 | 161000 | 81490 | 17.02.2023г 16:00 | ЖПС «Норд Реактив» |
| 5 | Диацетилмонооксими бар несептіндер кышкыл оргалда тиосемикарбазид пен үш валентті темірдін катысуымен боялған кешенді күрайды. Бояудын каркындылығы сынамадағы несептіндер концентрациясына пропорционалды. Жинақтын күрамы: №1 реагент – диацетилмонооксим ерітіндісі, №2 реагент – күкірт кышкылның ерітіндісі, №3 реагент – ерітінді, №4 реагент – хлорлы темір, №5 реагент – калибратор. | жинақ | 7 | 58100 | 58100 | 17.02.2023г 09:35 | ЖПС «ДиАКиТ» |
| 6 | 1. глюкоза +атф-гексокиназа→ глюкоза-6-фосфат + адф; 2. глюкоза-6-фосфат + над -гбф-дг→ глюконат-6-фосфат + надн + н-Алсорбция шамасы сынамадағы глюкоза концентрациясына пропорционалды. Жинақ күрамы: №1 реагент –буфер, рн 7,8, №2 реагент –лиофилизат, №3 реагент – калибратор. | жинақ | 12 | 82800 | 82800 | 17.02.2023г 09:35 | ЖПС «ДиАКиТ» |
| | | | | 43200 | 43200 | 17.02.2023г 16:00 | ЖПС «Норд Реактив» |

5-тарау негізінде комиссия шешімі (Еуразиялық экономикалық одакқа мұше мемлекеттердің отандық тауар өндірушілерін және (немесе) өндірушілерін колдана):

5. Жоттар бойынша №1, №2, №3, №4, №5 - Кағидалардың 10-тарауының 139-тармағына сәйкес сатып алу еткізді дег танылсын. Эр лот бойынша жениппазды аныктаңыз және келесі жеткізушилдермен көлісмінарт жасаныз:

Жанар Ахмет

1) "Норл Реактив" ЖШС, БСН 080140016569, Костанай қ., Гашек к-сі 6/1-28 лоттар бойынша №2, №3, №4, №5 жағын сомасы 356 046,00 (үш жұз қырық бес мың)тәнге, 00 тиын.

2) "ДиАКИТ" ЖШС, БСН 160640027450, Караганды қ., Әлихан Бекейхан ауданы, 19 шағынауданы, 40а құрылдысы №1, №6 лоттар бойынша жағалы сомасы 109 200,00 (жұз төгіз мың екі жұз) тенге, 00 тиын.

6. №2, №3, №5 лоттар бойынша берілген баға үсіниси үсінілған медициналық бұйымның өзінін сипаттамасы (жинақталуы) бойынша сатып алуша арналаң хабарландыруда көрсетілген сипаттама (жинақтауға) сәйкес келмейтіндігін ескере отырып каралмайды – Қагидалардын 4-тарауының 11-тармағының 2-тармақшасы (сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру шарттарына сәйкестігі немесе сатып алуша шақыру): 1) әлеуетті өнім беруші "ДиАКИТ" ЖШС қоса берген техникалық ерекшелік, БСН 160640027450, Караганды қ., Әлихан Бекейхан ауданы, 19 шағынауданы, 40а құрылымы келесі лоттар бойынша біздін техникалық ерекшеліктірімізге сәйкес келмейді.

№ 2 лот бойынша-біздін техникалық ерекшеліктірімізде: 1. Лиофилизат, 2. Хинонимин концентрациясы фотометриялық түрде өлшемеді, 3. рН 7,5 Әлеуетті өнім берушінің түркесінде: 1. Лиофилизат, 2. Хинонимин концентрациясы фотометриялық түрде өлшемеді, 3. рН 7,5 № 3 лот бойынша-біздін техникалық ерекшеліктірімізде: 1. Лиофилизат, 2. холестирин эфирлерін холестеразамен гидролиздеу кезінде бос радикал туздаді, 3. Тус каркындылығы Сынамадағы холестирин концентрациясына пропорционалды. Әлеуетті өнім берушінің түркесінде: 1. көрсетілмеген, 2. көрсетілмеген, 3. көрсетілмеген.

№5 лот бойынша-біздін техникалық ерекшеліктірімізде: 1. Калибратор, 2. диацетилмоноксим ерітіндісі, 3. темір хлор ерітіндісі. Әлеуетті өнім берушінің түркесінде: 1. көрсетілмеген, 2. көрсетілмеген, 3. көрсетілмеген.

7. 10-тараудын 141-тармағына сәйкес женимпаз сатып алуды үйімдастырушыға женимпаз деп танылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде біліктілік талаптарына сәйкестілін раставтын құжаттарды ұсынады. Құжаттарды тапсыру мерзімі: 06.03.2023 ж. дейін.

Женимпаз белгілілік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда баға ұсыныстары тәсілмен сатып алу өтпелі деп танылады.

8. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілмен сатып алу корытындыларының хаттамасын Тапсырыс берушінің интернет-ресурсында орналастыру.

Комиссия мүшелері:


М.В. Шевырёва


Г.Т. Койшыманов

Р.Ж.Жарасбаев

Комиссия хатшысы:


Ж.Д.Воронкова