

№ 3 хабарландырубойынша №3 хаттама

Қостанай облысы әкімдігiден саулық сақтау басқармасының "Қостанай облыстық ЖИТС-тыңалдыналу және оған қарсы күрес жөнiндегi орталығы" КМК медициналық бұйымдарды сатыпалу бойынша тендердiң қорытындылары туралы.

Қостанай қ.

2022 жыл 15 ақпан

Тендерлік комиссия келесі құрамда:

М.С.Кузембаев – бас дәрігер; А.Г.Чижков – бас дәрігердің орынбасарының м.а.; И.Е. Валиева - бас бухгалтер; Т.Т.Койшыманов- диагностикалық зертхана меңгерушісінің м.а.; Г.У. Нурмагамбетова – заңгер-кеңесші; Ж.Д. Воронкова – бухгалтер.

Тапсырыс беруші тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізбеген.

Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсіміне әлеуетті өнім берушілердің өкілдері қатысқан жоқ.

Лоттар бойынша сатып алынатын медициналық бұйымдардың атауы, бірлік бағасы және сомасы:

лот №	Атауы	Бірлік үшін бағасы	Сомма, теңге
1	96 анықтауға арналған иммуноферменттік талдау үшін адамның қан сарысуында немесе плазмасында HBs антигенін анықтауға арналған реагенттер жиынтығы.	10	1 450 000
2	96 анықтауға арналған иммуноферменттік талдау әдісімен адамның қан сарысуында немесе плазмасында С гепатиті вирусының антиденелері мен антигенін анти-ВГС бір мезгілде анықтауға арналған реагенттер жиынтығы.	20	2 000 000

Тендерге қатысуға тендерлік өтінімді келесі әлеуетті жеткізушілер ұсынды:

№	Өнім берушінің атауы, мекенжайы	Өтінімді беру күні және уақыты
1	Invitro, Қостанай қ., Миляев к-сі 39/1 ЖСН 900922350027	11.02.2022 жыл 16 сағат 26 минут
2	"Витена" ЖШС, Алматы қ., Исаев к-сі, 159. БСН 080340019868	14.02.2022 жыл 09 сағат 15 минут

Әлеуетті жеткізушілер ұсынған баға ұсыныстары және тендерлік өтінімдерді салыстыру:

№	ММБ техникалық ерекшелігі	саны	Лот бойынша жалпы сомма	Берілген тапсырыс саны	Жалпы сомасы лот бойынша	Өнім берушінің атауы
1	Микропланшеттік форматта адамның қан сарысуында немесе плазмасында HBs антигенін анықтауға арналған диагностикалық in vitro тест-жүйесі (96 тестке 1 микропланшет, 8 ойықшаданстриптелген). Сезімталдығы 60 пг/мл-ден кем. Донорлық контингенттегі ерекшелігі 99,9%-дан төмен емес. Зерттелетін үлгінің көлемі, 100мкл арты кемес. Инкубацияның жиынтық уақыты 2 сағаттан аспайды. Реагенттерді түсті кодтау. Жиынтықтың құрамы: стриптелген микропланшеттер-1x96дана; концентрацияланған жуу ерітіндісі - 1x70 мл; теріс бақылау - 2x2,5 мл; оң бақылау - 1x2,5 мл; конъюгатты сұйылтуға арналған ерітінді - 1x8 мл; конъюгат - 1x8 мл; субстратты буферлік ерітінді 1x60 мл; хромоген - 2x5 мл; стоп-реагент - 1x28 мл. Дайын реагенттердің жарамдылық мерзімі: дайындалған конъюгат 2-8°C температура кезінде 4 аптадан кем емес; дайындалған субстрат ерітіндісі 18-30°C	10	1450 000	2	180 000,00 1370000,00	Invitro "Витена" ЖШС

	температура кезінде 6 сағаттан кем емес. Жеткізу сәтіндегі реагенттердің жарамдылық мерзімі:9 айдан кем емес. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың бар болуы. ҚР тіркеудің бар болуы.					
2	Микропланшеттік форматта адамның қан сарысуында немесе плазмасында ВГС антиденелер мен антигенді анықтауға арналған диагностикалық in vitro тест-жүйесі (96 тестке 1 микропланшет, 8 ойықшадан стриптелген). Диагностикалық сезімталдығы 100%-дан кем. Диагностикалық ерекшелігі 99,9%-дан төмен емес. Зерттелетін үлгінің көлемі, 50 мкл артық емес. Реакция уақыты - инкубацияның жалпы уақытының 2,5 сағатынан аспайды. №1 және №2 конъюгаттар қолдануға дайын болуы тиіс. Жиынтықтың құрамы:стриптелген микропланшетер -1x96 дана; концентрацияланған жуу ерітіндісі - 1x70 мл; теріс бақылау - 2x1 мл; антиденелерге оң бақылау - 1x1,5 мл; антигенге оң бақылау – 1x1 мл; антигенді сұйылтауға арналған ерітінді – 1x1 мл; №1 конъюгат - 1x15 мл; №2 конъюгат - 1x15 мл; субстратты буферлік ерітінді 1x60 мл; хромоген - 1x5 мл; стоп-реагент - 1x28 мл.Дайын реагенттердің жарамдылық мерзімі: антигенді дайындаған оң бақылау 2-8°C температура кезінде 4 аптадан кем емес; дайындалған субстрат ерітіндісі 18-30°C температура кезінде 6 сағаттан кем емес. Жеткізу сәтіндегі реагенттердің жарамдылық мерзімі: 9 айдан кем емес. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың бар болуы. ҚР тіркеудің бар болуы.	20	2000000	2	300 000,00	Invitro
					1996 000,00	"Витена" ЖШС

Бас тартылған тендерлік өтінімдер және бас тарту үшін негіздеме:

№ р/н	№ лот	Жеткізуші	Ауытқу себебі
1	1	Invitro	<p>"Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары"Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысының 70-параграфының 70-тармағының 9) тармақшасын бұза отырып жүргізіледі. - Әлеуетті өнім беруші тендерлік құжаттама мен осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынды.</p> <p>"Invitro" ЖК ұсынған техникалық ерекшелік "Invitro"ЖК ұсынған тіркеу мерзімін ұзартуына кедергі келтірмейді.</p> <p>Тендерлік құжаттамаға техникалық сәйкестендіруде көрсетілген:</p> <p>1.) стоп-реагент -1*28 МЛ. 2.) концентрацияланған жуу ерітіндісі 1*70 мл, 3.) теріс бақылау. 4.) хромоген 2*5 мл.5.) субстратты буферлік ерітінді .</p> <p>Берілген әлеуетті өнім берушінің тіркеу куәлігінде көрсетілген:</p> <p>1.) стоп-реагент 2 фл, мл.көрсетілмей, 2.) "Буфер Р" шұңқырларын жууға арналған 2 фл концентрацияланған сулы-тұзды ерітінді, мл көрсетілмей.3.) теріс бақылау жоқ. 4.) жоқ хромоген 2*5 мл.5.) субстрат буферлік ерітіндісі жоқ</p>
2	2	Invitro	<p>"Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары"Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысының 70-параграфының 70-тармағының 9) тармақшасын бұза отырып жүргізіледі. - Әлеуетті өнім беруші тендерлік құжаттама мен осы Қағидалардың</p>

		<p>талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынды. "Invitro" ЖК ұсынған техникалық ерекшелік "Invitro"ЖК ұсынған тіркеу мерзімін ұзартуына кедергі келтірмейді. Тендерлік құжаттамаға техникалық сәйкестендіруде көрсетілген: 1.) стоп-реагент -1*28 МЛ.2.) концентрацияланған жуу ерітіндісі 1*70 мл, 3.) теріс бақылау 2*1 мл. 4.) хромоген 1*5 мл.5.) субстратты буферлі ерітінді. Берілген әлеуетті өнім берушінің тіркеу куәлігінде көрсетілген: 1.) стоп-реагент 1 фл,14 мл, 2.) "Буфер Р" шұңқырларын жууға арналған концентрацияланған сулы-тұзды ерітінді 2 фл, 14 МЛ, 3.) теріс бақылау 1 ЖТ.*0,8 мл. 4.) жоқ хромоген 1*5 мл. 5.) субстрат буферлік ерітіндісі жоқ.</p>
--	--	---

Тендер қорытындыларын шығару кезінде тендерлік комиссия Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 04.06. № 375 "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары"ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі Қостанай облыстық орталығы" КМК бекітілген тендерлік құжаттамасын басшылыққа алды. Ұсынылған тендерлік өтінімдерді бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша тендерлік комиссия шешімі:

Лоттар бойынша №1 және №2 - осы Ереженің 4-параграфының 74-тармағының негізінде тендер өтті деп танылсын (Тендер жеңімпазы тендерлік өтінімдері хабарландыру шарттарына және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келеді деп танылған әлеуетті өнім берушілер арасында ең төмен баға ұсынысының негізінде айқындалады. Лот бойынша бәсекелестік болмаған кезде немесе лот бойынша бәсекелестердің тендерлік өтінімдері қабылданбаған кезде тендерлік өтінімін тендерлік комиссия хабарландыру шарттары мен осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін жалғыз өтінім деп таныған әлеуетті өнім беруші тендер жеңімпазы деп танылады).

Мынадай әлеуетті өнім берушілермен шарт жасасу:

1) "Витена" ЖШС, Алматы қ., Исаев к-сі, 159. БСН 080340019868 №1 және №2 лоттар бойынша жалпы сомасы 3 366 000.00 (үш миллион үш жүз алпыс алты мың) теңге, 00 тиын;

Медициналық бұйымдарды сатып алу бойынша тендердің қорытындылары туралы хаттаманы сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырсын.

Сарапшылар тартылған жоқ.

«ИЯ» – 5 (бес) дауыс. «ҚАРСЫ» - 0 дауыс; «Қалыс қалғандар» - 0 дауыс.

Тендерлік комиссияның төрағасы

М.С.Кузембаев

Тендерлік комиссияның мүшелері:



А.Г.Чижков

И.Е.Валиева

Т.Т. Койшыманов

Г.У. Нурмагамбетова

Тендерлік комиссияның хатшысы:

Ж. Д. Воронкова