

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 19
о запусе медицинских изделий
способом запроса ценовых предложений

г.Костанай

03.07.2020г.

КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» Управления здравоохранения акимата Костанайской области объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 30.05.2019года №347 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг» по следующим наименованиям:

№	Наименование Техническая характеристика	Ед изм	Объем закупа	Сумма, тенге
1	Тест-система для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В. Формат теста – не менее 96 определений, планшет разборный до стрипов и до лунок, количество анализируемого образца – не более 150 мкл, чувствительность теста - минимальная определяемая концентрация HBsAg – 0,1 МЕ/мл, время реакции не более 2-х часов общего времени инкубации. Стабильность К+2 - регидратированный реагент К+2 после растворения стабилен не менее 6 ч при температуре от +18 до +24 °С. Стабильность Рабочего раствора конъюгата - рабочий раствор конъюгата стабилен не менее 12 ч в защищённом от света месте при температуре от 18 до 24 °С. Цветовая кодировка реагентов. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа, возможность ручной постановки и автоматической постановки на анализаторах открытого типа. Срок годности тест-системы не менее 24 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения РК.Наличие утвержденной инструкции по применению.	наб ор	10	170 000
2	Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита С. Формат теста – не менее 96 определений, планшет разборный до стрипов и до лунок, количество анализируемого образца менее 100 мкл, диагностическая чувствительность выше 99,5%, специфичность– выше 99,5%, воспроизводимость - коэффициент вариации не более 15%.Срок хранения приготовленного рабочего раствора – не менее 14 сут. при температуре от 18 до 24 °С или не менее 28 сут. при температуре от 2 до 8 °С.Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата - не менее 12 ч в защищённом от света месте при температуре от 18 до 24 °С. Срок хранения приготовленного раствора субстратной смеси - не менее 10 ч в защищённом от света месте при температуре от 18 до 24 °С. Условия хранения и эксплуатации: Хранение - в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °С. Транспортирование - при температуре от 2 до 8 °С. Допустимо транспортирование и хранение при температуре до 25 °С 10 суток и до 30 °С 5 суток. Постановка анализа без предварительной промывки планшета (иммуносорбента). Цветовая кодировка реагентов, наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа. Возможность ручной постановки и автоматической постановки на анализаторах открытого типа. Срок годности тест-системы 24 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения РК.Наличие утвержденной инструкции по применению.	наб ор	25	425 000

Общая сумма закупа 595 000,00(пятьсот девяносто пять тысяч) тенге, 00тиын.

Место поставки: Индекс 110000, г. Костанай, ул. Амангельды, 134 КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД».

Срок поставки: 20 календарных дней с момента подписания договора.

Условия поставки: DDP

Место предоставления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Костанай, ул.Амангельды, 134 в кабинет бухгалтерия, до 10:00 часов 13 июля 2020 года

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: в 10:05 часов 13 июля 2020, по адресу: индекс 110000, г. Костанай, ул.Амангельды, 134 кабинет главного врача.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

И.о. главного врача

Чижков А.Г.

Согласовано:

Главный бухгалтер

Валиева И.Е.

И.о. заведующего диагностической лаборатории

Қойшыманов Т.Т.

